

**El “Inventario de ansiedad, de Beck” (BAI): propiedades psicométricas de la versión española en pacientes con trastornos psicológicos (pp. 563-583)**

Jesús Sanz, María Paz García-Vera y María Fortún  
*Universidad Complutense de Madrid (España)*

Se presentan datos de fiabilidad y validez factorial, discriminante y de criterio del “Inventario de ansiedad de Beck” (BAI) en una muestra de 307 pacientes españoles con trastornos psicológicos. Los análisis factoriales indicaron que el BAI mide una dimensión general de ansiedad compuesta de dos factores relacionados (somático y afectivo-cognitivo), pero estos factores apenas explicaban varianza adicional más allá de la puntuación global. La consistencia interna del BAI fue elevada ( $\alpha = 0,90$ ). El BAI tuvo una correlación de 0,63 con el “Inventario de depresión de Beck-II”, pero un análisis factorial reveló que sus ítems formaban dos factores, sugiriendo que su correlación se debe más a la relación entre ansiedad y depresión que a un problema de validez discriminante. Respecto a la validez de criterio, los pacientes diagnosticados con un trastorno de ansiedad tenían puntuaciones más altas en el BAI que los pacientes de otros grupos diagnósticos, aunque no se encontraron diferencias con los pacientes con trastornos depresivos. Se concluye que el BAI es un instrumento válido y fiable para detectar y cuantificar síntomas de ansiedad en pacientes con trastornos psicológicos.