

**¿Está asociado el abuso/dependencia de drogas a un funcionamiento ejecutivo específico en maltratadores?** (pp. 415-430)

Natalia Bueso-Izquierdo<sup>1</sup>, Carlos Burneo-Garcés<sup>2</sup>, Stephen D. Hart<sup>3</sup>, Philip Randall Kropp<sup>3</sup>, Miguel Pérez-García<sup>4</sup> y Natalia Hidalgo-Ruzante<sup>4</sup>

<sup>1</sup>*Universidad de Jaén (España);* <sup>2</sup>*Universidad de Otavalo (Ecuador);* <sup>3</sup>*Universidad Simon Fraser, Vancouver (Canadá);* <sup>4</sup>*Universidad de Granada (España)*

Aunque se ha explorado el perfil neuropsicológico de los maltratadores, no existe suficiente información sobre su funcionamiento ejecutivo considerando la gravedad del consumo de sustancias. Un conocimiento amplio y sólido del desempeño ejecutivo de esta población ayudaría a esclarecer su aportación específica a la diferenciación de ciertos subtipos de maltratador. Con este propósito se administró un protocolo conformado por pruebas que evalúan algunas funciones ejecutivas a 39 maltratadores con antecedentes de abuso/dependencia de sustancias (MC) ( $M= 38,79$ ;  $DT= 6,74$ ) y 39 maltratadores sin esta clase de antecedentes (MS) ( $M= 35,59$ ;  $DT= 7,95$ ), todos ellos procedentes de dos prisiones de Granada (España). Los MC presentaron un rendimiento más pobre que los MS en flexibilidad cognitiva, memoria de trabajo y control inhibitorio. Los hallazgos corroboran la asociación del abuso/dependencia de sustancias a un funcionamiento ejecutivo específico en los maltratadores, a la vez que contribuyen a la optimización de las estrategias de prevención de la violencia contra la pareja/expareja y de los programas de intervención con esta población.