

Validación española de la versión para padres de la “Escala de ansiedad infantil de Spence” (SCAS-P) en una muestra clínica (pp. 365-381)

Eduard Forcadell¹, Blanca Garcia-Delgar¹, Laura Medrano¹, Carolina Garcia¹, Mireia Orgilés², Luisa Lázaro^{1,3,4,5} y Sara Lera-Miguel^{1,5}

¹Hospital Clínico de Barcelona; ²Universidad Miguel Hernández; ³CIBERSAM, ⁴IDIBAPS, ⁵Universidad de Barcelona (España)

La versión infantil de la “Escala de ansiedad infantil de Spence” (SCAS-C) posee buenas propiedades psicométricas, pero existe poca investigación sobre la versión para padres. Nuestro objetivo fue validar la versión española del SCAS-P en una muestra clínica ($N= 137$) de niños y adolescentes a través de las respuestas de sus padres. El SCAS-P mostró una buena consistencia interna para la escala total y para la mayoría de las subescalas (r de Cronbach entre 0,49 y 0,83) y una excelente fiabilidad test-retest para todas las subescalas (r entre 0,71 y 0,91). Además, la validez convergente y divergente fueron respaldadas por correlaciones significativas con otras puntuaciones de ansiedad ($r= 0,51$), y correlaciones más bajas con puntuaciones de depresión ($r= 0,43$) y problemas exteriorizados ($r= 0,34$), respectivamente. Por primera vez en una muestra exclusivamente clínica, se confirmó parcialmente la estructura factorial original del SCAS-P basada en seis factores correlacionados. La validación del SCAS-P en población clínica aporta a los profesionales una herramienta que refleja mejor las características de sus pacientes.