

Personalidad en adolescentes en muestra general y clínica (pp. 743-756)

José Antonio López-Villalobos¹, María Victoria López-Sánchez², Isabel Serrano Pintado³,
Jesús María Andrés de Llano¹, María Isabel Sánchez-Azón⁴ y Mari Cruz González Pérez⁵

*¹Complejo Asistencial Universitario de Palencia Hospital San Telmo, ²Hospital Universitario
Marqués de Valdecilla de Santander, ³Universidad de Salamanca, ⁴Diputación de Palencia, ⁵IES
Victorio Macho Palencia (España)*

El objetivo principal del estudio fue analizar las diferencias entre muestra general y clínica en los prototipos de personalidad (PRP) del “Inventario clínico para adolescentes de Millón” (MACI). La metodología incluyó un diseño observacional y analítico, utilizando un muestreo de participantes (13-17 años) aleatorio polietápico, estratificado y proporcional por conglomerados en muestra general ($n= 461$) y un muestreo consecutivo en muestra clínica ($n= 219$). Encontramos que los PRP introvertido, inhibido, pesimista, rudo, opositor, autopunitivo y límite presentan una media significativamente mayor en muestra clínica y los PRP histriónico y conformista en muestra general. Se observa ausencia de diferencias significativas en los PRP egocéntrico, sumiso y rebelde. En la variable sexo observamos más diferencias significativas de PRP en muestra clínica que en la general y en la variable edad encontramos una tendencia lineal significativa descendente en los PRP sumiso o conformista y ascendente en los PRP rebelde y rudo en muestra general. El clínico debe estar alerta ante la interpretación de los PRP del MACI que no diferencian entre muestra general y clínica.